


Datenblatt | Artikelnummer: 2009-115

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm;
unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/2009-115



Farbe: 

Daten

Technische Daten

Geeignet	für WAGO Reihenklemmen
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Aufbau der Lieferform	1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten

Beschriftungsschild-/Streifenbreite	5 ... 5,2 mm
Beschriftungsschildbreite	5 mm

Mechanische Daten

Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005
-----------------	-------------------------------------

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Gewicht	123,3 g
Brandlast	2,354 MJ

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 7.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761
VPE (UVPE)	1 Stück
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918923590
Zolltarifnummer	39269097900

Optionales Zubehör

Beschriftungsmaterial

Beschriftungsgeräte		
	Art-Nr.: 258-5000 Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; 300 dpi; Mit Beschriftungsmaterial	www.wago.com/258-5000
Zubehör für Beschriftungsgeräte		
	Art-Nr.: 258-5007 Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung	www.wago.com/258-5007

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

2009-115	19. 2. 2019	xml	Download
X81 - Datei		2,6 kB	

2009-115

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG
 Hansastr. 27
 32423 Minden
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
 E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



doc - Datei	4. 1. 2018	doc 24,1 kB	Download
-------------	------------	----------------	----------

Betriebsanleitung

2009-115 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28. 8. 2020	pdf 1,3 MB	Download
---	------------------	---------------	----------

Weitere Informationen

Zuordnung Walze/Druckmaterial	10.09.2020 10. 9. 2020	pdf 182,3 kB	Download
-------------------------------	---------------------------	-----------------	----------

CAD/CAE-Daten**CAE Daten**

EPLAN Data Portal 2009-115		URL	Download
ZUKEN Portal 2009-115		URL	Download

CAD Daten

2D/3D Modelle 2009-115		URL	Download
------------------------	--	-----	----------

Environmental Product Compliance**Compliance Search**

Environmental Product Compliance 2009-115		URL	Download
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß			

Handhabungshinweise**Anwendung**


Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.




Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Produktfamilie

WMB Inline

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.